
高精度位置決め、短時間段取りを実現した ワーク取付け治具

MIDDLE VISE

- ⊳ 小物ワークに最適
- ▷ 取付け場所を選ばないコンパクト設計
- ▽ ワーク取付け後に位置の微調整が可能な 独立調整機能(水平・平行)
- ▷ 使いやすい2スライダ方式


コンパクト設計



高さ調整機能

高速加工時は0mm、精密加工時は1mmと 用途により高さを変更できます。





標準セット

コード

MDV-501

セット内容


- 1. 本体一式 (スライダ2ヶ, ジョウ1ヶ含む)
- 2. 六角レンチ 2.5, 4, 6mm: 各1ヶ
- 3. スパナ 10mm: 1ヶ
- 4. 取付用ボルトM8×25, ワッシャ:各2ヶ



仕様

さびにくく、耐摩耗性の高い ステンレス綱を使用

最大ワーク寸法	130×100
最大ワーク重量	3kg
本体重量	5kg
本体材質	SUS420J2
焼入硬度	50HRC



名 称	コード		平面・立面図	ワーク寸法
エクステンション ジョウ 大型ワーク用	JAE-501		28 40 90 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	~170
Lスライダ 小型角ワーク用	SRL-501		25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	15~60 6~30
Vスライダ 丸型ワーク用	SRV-501		2 90° 2 90° 120 16 28 26	8~30
サンドイッチスライダ 小型薄板ワーク用	SRS-501		35 9 9 9 9 10 2.6 28	~60
クランプオンスライダ ワークをジョウに クランパで 取付けできます。 エクステンション プレートも 利用できます。	SRC-501	エクステンションプレート	2.6 17 28 8 40 °C	~130 —130 —18~35